

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia - mebli biurowych i akcesoriów biurowych, żaluzji pionowych verticali i wykładziny podłogowej dywanowej - do pomieszczeń biurowych Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie oraz wykładziny i verticali do pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy.

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 562-76-97 fax. 082 562-76-68

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.chelm-samorzady.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: NIE DOTYCZY

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia - mebli biurowych i akcesoriów biurowych, żaluzji pionowych verticali i wykładziny podłogowej dywanowej - do pomieszczeń biurowych Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie oraz wykładziny i verticali do pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Meble i akcesoria biurowe do pomieszczeń CAZ

Dział Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń

1. Szafa biurowa

Wymiary zewnętrzne: szerokość całkowita 80 cm, wysokość 200 cm, głębokość 50 cm. Szafa posiada 2 fronty, umocowane na zawiasach np. FGV. Wymiary zewnętrzne jednego frontu: szerokość 40 cm, wysokość 158 cm. Każdy front posiada metalowy uchwyt w kolorze srebrnym usytuowany w połowie frontów. Szafa posiada zamek cylindryczny usytuowany w połowie frontów. We wnętrzu szafy znajdują się 4 półki o grubość 18 mm, umieszczone co około 40 cm. Na dole szafy znajdują się dwie szuflady o wymiarach zewnętrznych: wysokość: 21 cm, szerokość 80 cm. Każda szuflada posiada dwa metalowe uchwyty koloru srebrnego, usytuowane na froncie szuflady po bokach, w równych odstępach. Szuflady wysuwane na metalowych prowadnicach. Fronty, boki, blat oraz spód wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tył szafy oraz spód szuflad wykonany z

plyty pilśniowej o grubości 6 mm, licowany.

Kolor szafy: olcha

Zamawiana ilość sztuk – 1

2. Szafa biurowa

Wymiary zewnętrzne: szerokość całkowita 80 cm, wysokość 200 cm, głębokość 40 cm. Szafa posiada 2 fronty, umocowane na zawiasach np. FGV. Wymiary zewnętrzne jednego frontu: szerokość 40 cm, wysokość 158 cm. Każdy front posiada metalowy uchwyt w kolorze srebrnym usytuowane w połowie frontów Szafa posiada zamek cylindryczny usytuowany w połowie frontów. We wnętrzu szafy znajdują się 4 półki o grubość 18 mm, umieszczone, co około 40 cm. Na dole szafy znajdują się dwie szuflady o wymiarach zewnętrznych: wysokość: 21 cm, szerokość 80 cm. Każda szuflada posiada dwa metalowe uchwyty koloru srebrnego, usytuowane na froncie szuflady po bokach, w równych odstępach. Szuflady wysuwane na metalowych prowadnicach. Fronty, boki, blat oraz spód wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tył szafy oraz spód szuflad wykonany z płyty pilśniowej o grubości 6 mm, licowany.

Kolor szafy: olcha

Zamawiana ilość sztuk – 3

3. Szafka pod zabudowę

Wymiary zewnętrzne: szerokość 80 cm, wysokość 105 cm, głębokość 40 cm. Szafka posiada 2 fronty, umocowane na zawiasach np. FGV. Wymiary zewnętrzne jednego frontu: szerokość 40 cm, wysokość 105 cm. Każdy front posiada metalowy uchwyt w kolorze srebrnym usytuowane w połowie frontów Szafka posiada zamek cylindryczny usytuowany w połowie frontów. We wnętrzu szafki znajdują się 3 półki o grubość 18 mm, umieszczone, co około 40 cm. Front, boki, blat oraz spód szafki wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tył szafki wykonany z płyty pilśniowej o grubości 6 mm, licowany.

Kolor szafki: olcha

Zamawiana ilość sztuk – 3

4. Szafka wnękowa

Wymiary zewnętrzne: szerokość całkowita 80 cm, wysokość 200 cm, głębokość 50 cm. Szafa posiada 2 fronty, umocowane na zawiasach np. FGV. Wymiary zewnętrzne jednego frontu: szerokość 40 cm, wysokość 158 cm. Każdy front posiada metalowy uchwyt w kolorze srebrnym usytuowane w połowie frontów Szafa posiada zamek cylindryczny usytuowany w połowie frontów. We wnętrzu szafy znajdują się 4 półki o grubość 18 mm, umieszczone co około 40 cm. Na dole szafy znajdują się dwie szuflady o wymiarach zewnętrznych: wysokość: 21 cm, szerokość 80 cm. Każda szuflada posiada dwa metalowe uchwyty koloru srebrnego, usytuowane na froncie szuflady po bokach, w równych odstępach. Szuflady wysuwane na metalowych prowadnicach. Fronty, boki, blat oraz spód wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tył szafy oraz spód szuflad wykonany z płyty pilśniowej o grubości 6 mm, licowany.

Kolor szafy: olcha

Zamawiana ilość sztuk – 1

5. Szafka RTV

Wymiary zewnętrzne: szerokość całkowita 80 cm, wysokość 105 cm, głębokość 50 cm.

Szafka podzielona poziomo (licząc od góry szafki) na wolną przestrzeń o wysokości 21 cm, szufladę o wymiarach zewnętrznych: wysokość: 21 cm, szerokość 80 cm. Szuflada posiada dwa metalowe uchwyty koloru srebrnego, usytuowane na froncie szuflady po bokach w równych odstępach. Szuflada wysuwana na metalowych prowadnicach. Pod szufladą znajduje się część zamykana dwoma frontami zamontowanymi na zawiasach np. FGV, o wymiarach zewnętrznych jednego frontu: wysokość 63 cm, szerokość: 20 cm. Każdy front posiada uchwyt metalowy w kolorze srebra, usytuowany w połowie jego części. Szafka zamykana na zamek cylindryczny. Fronty, boki, blat oraz spód wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tył szafki RTV oraz spód szuflady wykonany z płyty pilśniowej o grubości 6 mm, licowany.

Kolor szafki RTV: olcha

Zamawiana ilość sztuk – 1

6. Szafka z szufladami (nr 1)

Wymiary zewnętrzne: szerokość 80 cm, wysokość 105 cm, głębokość 50 cm.

Szafka zbudowana z 5 sztuk szuflad. Każda szuflada o wymiarach zewnętrznych: wysokość 21 cm, szerokość 80 cm. Każda szuflada posiada dwa metalowe uchwyty koloru srebrnego, usytuowane na froncie szuflady po bokach, w równych odstępach. Szuflady wysuwane na metalowych prowadnicach. Fronty, boki szafki i szuflady, blat oraz spód szafki wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tył szafki oraz spód szuflad wykonany z płyty pilśniowej o grubości 6 mm, licowany.

Kolor szafki: olcha

Zamawiana ilość sztuk – 1

7. Szafka z półkami (nr 2)

Wymiary zewnętrzne: szerokość 80 cm, wysokość 105 cm, głębokość 50 cm. Szafka posiada 2 fronty, umocowane na zawiasach np. FGV. Wymiary zewnętrzne jednego frontu: szerokość 40 cm, wysokość 105 cm. Każdy front posiada metalowy uchwyt w kolorze srebrnym usytuowany w połowie frontów. Szafka posiada zamek cylindryczny usytuowany w połowie frontów. We wnętrzu szafki znajdują się 3 półki o grubości 18 mm, umieszczone, co około 40 cm. Front, boki, blat oraz spód szafki wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tył szafki wykonany z płyty pilśniowej o grubości 6 mm, licowany.

Kolor szafki: olcha

Zamawiana ilość sztuk – 2

8. Szafka z półkami i szufladami (nr 3)

Wymiary zewnętrzne: szerokość 100 cm, wysokość 76 cm, głębokość 50 cm.

Szafka podzielona pionowo (licząc od lewej strony) na trzy części:

1. część zamykana frontem o wymiarach: wysokość 76 cm, szerokość 30 cm. W środku znajduje się półka o wymiarach: szerokość 26 cm, głębokość 46 cm. Umieszczona 40 cm od dna szafki. Fronty wyposażone w metalowy uchwyt koloru srebrnego, oraz zamek cylindryczny.

2. część zmontowana z dwóch szuflad o wymiarach zewnętrznych: wysokość 17 cm, szerokość 40 cm. Każda szuflada posiada dwa metalowe uchwyty koloru srebrnego, usytuowane po bokach. Szuflady wysuwane na metalowych prowadnicach. Szuflady zamontowano bezpośrednio pod blatem szafki, następnie umieszczono część zamykaną frontem o wymiarach zewnętrznych: wysokość 42 cm, szerokość 40 cm. Front

wyposażony w metalowy uchwyt koloru srebrnego oraz zamek cylindryczny.

3. część zamykana frontem o wymiarach: wysokość 76 cm, szerokość 30 cm. W środku znajduje się półka o wymiarach: szerokość 26 cm, głębokość 36cm. Umieszczona 40 cm od dna szafki. Fronty wyposażone w metalowy uchwyt koloru srebrnego, oraz zamek cylindryczny.

Fronty, boki szafki i szuflady, blat oraz spód szafki wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tył szafki oraz spód szuflad wykonany z płyty pilśniowej o grubości 6 mm, licowany.

Kolor szafki: olcha

Zamawiana ilość sztuk – 1

9. Szafka z szufladami (nr 4)

Wymiary zewnętrzne: szerokość 50 cm, wysokość 100 cm, głębokość 50 cm. Szafka zbudowana z 5 sztuk szuflad. Każda szuflada o wymiarach zewnętrznych: wysokość 20 cm, szerokość 50 cm. Każda szuflada posiada metalowy uchwyt koloru srebrnego, usytuowane na froncie szuflady na środku. Szuflady wysuwane na metalowych prowadnicach. Fronty, boki szafki i szuflady, blat oraz spód szafki wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tył szafki oraz spód szuflad wykonany z płyty pilśniowej o grubości 6 mm, licowany.

Kolor szafki: olcha

Zamawiana ilość sztuk – 2

10. Szafka z szufladami (nr 5)

Wymiary zewnętrzne: szerokość 50 cm, wysokość 100 cm, głębokość 50 cm. Szafka zbudowana z 2 sztuk szuflad. Każda szuflada o wymiarach zewnętrznych: wysokość 20 cm, szerokość 50 cm. Każda szuflada posiada metalowy uchwyt koloru srebrnego, usytuowane na froncie szuflady na środku. Szuflady wysuwane na metalowych prowadnicach. Pod szufladami znajduje się szafka o wymiarach 60 cm, głębokość 50 cm. W szafce znajdują się jedna półka o regulowanej wysokości. Front szafki posiada metalowy uchwyt koloru srebrnego oraz zamek cylindryczny usytuowany w połowie frontu. Fronty, boki szafki i szuflady, blat oraz spód szafki wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tył szafki oraz spód szuflad wykonany z płyty pilśniowej o grubości 6 mm, licowany.

Kolor szafki: olcha

Zamawiana ilość sztuk – 2

11. Szafka kartotekowa metalowa

4 szuflady na jeden rząd kartotek. Szafa metalowa do przechowywania teczek zawieszanych format A 4, zamykane zamkiem centralnym, na klucz, pełny wysuw szuflad, szafy wyposażone w blokadę pozwalającą na jednoczesne wysunięcie tylko jednej szuflady

Ilość szuflad – 4



Wysokość szafy: 1293 mm
Szerokość zewnętrzna: 770 mm
Głębokość zewnętrzna: 580 mm
Wymiary szuflady: 290x690x500 mm
Kolor: szary

Zamawiana ilość sztuk – 1

12. Biblioteczka

Wymiary zewnętrzne: szerokość całkowita 80 cm, wysokość 200 cm, głębokość 50 cm. Biblioteczka posiada 2 fronty, umocowane na zawiasach np. FGV. Wymiary zewnętrzne jednego frontu: szerokość 40 cm, wysokość 158 cm. We wnętrzu każdego z frontów znajduje się szyba o wymiarach: szerokość 30 cm, wysokość 138 cm. Każdy front posiada uchwyt metalowy w kolorze srebrnym usytuowane w połowie frontu. W środku biblioteczki znajdują się cztery półki z możliwością regulacji wysokości, o grubości 18 mm. Na dole biblioteczki znajdują się dwie szuflady o wymiarach zewnętrznych: wysokość: 21 cm, szerokość 80 cm. Każda szuflada posiada dwa metalowe uchwyty koloru srebrnego, usytuowane na froncie szuflady po bokach, w równych odstępach. Szuflady wysuwane na metalowych prowadnicach. Fronty, boki, blat oraz spód wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tył biblioteczki oraz spód szuflad wykonany z płyty pilśniowej o grubości 6 mm, licowany.

Kolor biblioteczki : olcha

Zamawiana ilość sztuk – 1

13. Biblioteczka

Wymiary zewnętrzne: szerokość całkowita 80 cm, wysokość 200 cm, głębokość 40 cm. Biblioteczka posiada 2 fronty, umocowane na zawiasach np. FGV. Wymiary zewnętrzne jednego frontu: szerokość 40 cm, wysokość 158 cm. We wnętrzu każdego z frontów znajduje się szyba o wymiarach: szerokość 30 cm, wysokość 138 cm. Każdy front posiada uchwyt metalowy w kolorze srebrnym usytuowane w połowie frontu. W środku biblioteczki znajdują się cztery półki z możliwością regulacji wysokości, o grubości 18 mm. Na dole biblioteczki znajdują się dwie szuflady o wymiarach zewnętrznych: wysokość: 21 cm, szerokość 80 cm. Każda szuflada posiada dwa metalowe uchwyty koloru srebrnego, usytuowane na froncie szuflady po bokach, w równych odstępach. Szuflady wysuwane na metalowych prowadnicach. Fronty, boki, blat oraz spód wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tył biblioteczki oraz spód szuflad wykonany z płyty pilśniowej o grubości 6 mm, licowany.

Kolor biblioteczki : olcha

Zamawiana ilość sztuk – 3

14. Biurko

Wymiary zewnętrzne: wysokość 760 mm, szerokość 1300 mm, głębokość 680 mm.

W prawej części biurka znajduje się:

- Wnęka na komputer o szerokości 300 mm
- półka umieszczona 150 mm pod blatem biurka, nad wnęką.

W lewej części biurka znajduje się :

- szuflada o wymiarach zewnętrznych: wysokość 150 mm, szerokość 320 mm, głębokość 660 mm.
- szafka o szerokości 320 mm. W szafce znajdują się dwie półki o regulowanej wysokości. Front szafki posiada metalowy uchwyt koloru srebrnego oraz zamek cylindryczny usytuowany w połowie frontu.

W części środkowej biurka usytuowany wysuwana półka na klawiaturę i mysz na prowadnicach rolkowych zamontowana pod blatem (prześwit między blatem a półką 7 cm). Błat biurka wykonany z płyty o grubości 28 mm, fronty, boki, spód i tył biurka wykonane z płyty o grubości 18 mm.

Kolor biurka: olcha

Zamawiana ilość sztuk – 2

15. Biurko

Wymiary zewnętrzne: wysokość 760 mm, szerokość 1300 mm, głębokość 680 mm.

W lewej części biurka znajduje się:

- Wnęka na komputer o szerokości 300 mm,
- półka umieszczona 150 mm pod blatem biurka, nad wnęką.

W prawej części biurka znajduje się :

- szuflada o wymiarach zewnętrznych: wysokość 150 mm, szerokość 320 mm, głębokość 660 mm, grubość 18 mm.
- szafka o szerokości 320 mm. W szafce znajdują się dwie półki o regulowanej wysokości. Front szafki posiada metalowy uchwyt koloru srebrnego oraz zamek cylindryczny usytuowany w połowie frontu.

W części środkowej biurka usytuowany wysuwana półka na klawiaturę i mysz na prowadnicach rolkowych zamontowana pod blatem (prześwit między blatem a półką 7 cm). Błat biurka wykonany z płyty o grubości 28 mm, fronty, boki, spód i tył biurka wykonane z płyty o grubości 18 mm.

Kolor biurka: olcha

Zamawiana ilość sztuk – 1

16. Biurko

Wymiary zewnętrzne: wysokość 800 mm, szerokość 1300 mm, głębokość 750 mm.

Biurko posiada wysuwany blat na klawiaturę na prowadnicach rolkowych zamontowany pod biurkiem (prześwit między blatem a półką 100 mm) o wymiarach zewnętrznych: szerokość 65 cm, głębokość 360 mm, grubość 18 mm, zamontowany na środku pod blatem biurka.

Błat biurka wykonany z płyty o grubości 28 mm, fronty, boki, spód i tył biurka wykonane z płyty o grubości 18 mm., z otworem na przewody komputerowe z lewej strony blatu biurka. Dodatkowo biurko posiada 2 szafki na kółkach o wymiarach wysokość 600 mm, szerokość 400 mm, głębokość 650 mm, składającą się z dwóch szuflad i szafki zamykanej na zamek cylindryczny. Każda szuflada o wymiarach zewnętrznych: wysokość 14 cm, szerokość 40 cm. Każda szuflada posiada metalowy uchwyt koloru srebrnego, usytuowany na froncie szuflady na środku. Szuflady wysuwane na metalowych prowadnicach. W szafce znajdują się jedna półka o regulowanej wysokości. Front szafki posiada metalowy uchwyt koloru srebrnego oraz zamek cylindryczny usytuowany w połowie frontu.

Kolor biurka: olcha

Zamawiana ilość sztuk – 1

17. Biurko narożne zapewniające poufność

Biurko narożne zapewniające poufność o wymiarach szerokość 1200 mmx1200mm, wysokość 760 mm, głębokość blatu 500mm. Nadstawka na biurko 450 mm. Biurko posiada także wysuwany blat na klawiaturę na prowadnicach rolkowych zamontowany pod biurkiem (prześwit między blatem a półką 100 mm) o wymiarach zewnętrznych: szerokość 55 cm, głębokość 360 mm, grubość 20 mm. Blat biurka wykonany z płyty o grubości 28 mm, fronty, boki, spód i tył biurka wykonane z płyty o grubości 18 mm, Boki szuflad wykonane z płyty o grubości 12 mm, fronty szuflad wykonane z płyty o grubości 18 mm, spód szuflad wykonany z płyty pilśniowej laminowanej.

Kolor biurka: olcha

Zamawiana ilość sztuk – 1

18. Blat składany montowany na ścianę

Blat wykonany z płyty o grubości 18 mm. O wymiarach zewnętrznych: szerokość 53 cm, głębokość 45 cm. Mechanizm metalowy montowany do ściany i do blatu umożliwiając składanie blatu na ścianę. Narożniki blatu zaokrąglone.

Kolor blatu: olcha *Wzór na zdjęciu*



Zamawiana ilość sztuk – 8

19. Stół składany

Rozmiar zewnętrzny: wysokość: 75 cm , szerokość: 68 cm, długość: 138 cm

Stelaż stolika metalowy. Blat z płyty meblowej o grubości 18 mm. Kolor blatu: płyta meblowa – olcha *Wzór na zdjęciu*




Zamawiana ilość sztuk – 2

20. Stół na stelażu ramowym

Stół z blatem 28 mm, na stelażu ramowym w kolorze srebrnym. Noga Ø 50mm, wysokość 75 cm. Długość: 2000mm szerokość 900mm. Narożniki blatu zaokrąglone.

Kolor blatu: płyta olcha *Wzór na zdjęciu*



Zamawiana ilość sztuk – 2

21. Krzesło

O wymiarach zewnętrznych: wysokość 82.5 cm, szerokość 48.5 cm, głębokość 52 cm
Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa, chromowana rama. Waga: 6.2 kg
Kolor: **ciemna zieleń (butelkowa) – skóra ekologiczna** Wzór na zdjęciu



Zamawiana ilość sztuk – 28

22. Krzesło z pulpitem

O wymiarach zewnętrznych: szerokość podstawy: 54.5 cm, głębokość podstawy: 42.5 cm, wysokość siedziska: 47 cm, podstawa: ze stali lakierowanej na czarno, szerokość siedziska: 47.5 cm, głębokość siedziska: 41.5 cm, wysokość oparcia: 35 cm pulpit i podłokietniki: z tworzywa, waga: 8.45 kg
Kolor: **ciemna zieleń (butelkowa) – skóra ekologiczna** Wzór na zdjęciu



Zamawiana ilość sztuk – 16

23. Krzesło obrotowe

Ergonomiczne z wysokim oparciem i podłokietnikami z poliuretanu, regulowanym kontem oparcia względem siedziska, regulowaną wysokością siedziska w zakresie 425 – 555 mm, regulowaną wysokością oparcia w zakresie 55 mm, regulowaną wysokością

podłokietników oraz siedziskiem o wymiarach 460 x 420 mm. Wysokość krzesła min. 950 mm, max. – 1135 mm. Podstawa krzesła co najmniej pięcioramienna na kółkach. Tapicerka krzesła wykonana z tkaniny obiciowej trudnopalnej wykonanej w 100 % z włókna poliolefinowego, o odporności na ścieranie wynoszącej 40.000 cykli. Kolor tapicerki – **ciemna zieleń (butelkowa)** , podstawy z kółkami i podłokietników – czarny. Wzór na zdjęciu





Zamawiana ilość sztuk – 3

24. Ławka – krzesła dla interesantów

Ławka składa się z czterech siedzisk w kolorze zielonym. Miska siedziska i oparcia z trwałego plastiku. Łatwe do utrzymania w czystości. Wytrzymały metalowy stelaż.

Kolor: **ciemna zieleń** (butelkowa) (poniżej wzór ławki i koloru).



**Wymiary ławki
w poszczególnych
wersjach**

Zamawiana ilość sztuk – 6

25. Narożne półki na segregatory

Półokrągłe otwarte półki na segregatory. Wysokość 3m. Wysokość jednej półki 34 cm. Głębokość: 48 cm Kolor: olcha .Ustawiane przy ścianie lub montowane do ściany

Zamawiana ilość sztuk – 2

26. Półka na ścianę

Wymiary zewnętrzne: szerokość 200 cm, wysokość 40 cm, głębokość 32 cm. Półka podzielona dodatkowymi 6 przegrodami o wymiarach: wysokość 36 cm, grubość 2 cm, głębokość 30 cm. Usytuowane w pionie w odległości co 20cm. Boki, blat, tył oraz spód

półki wykonany z płyty o grubości 2 cm. Kolor półki: olcha
Zamawiana ilość sztuk – 3

27. Wieszak na ubrania

Rozmiar zewnętrzny: wysokość: 182 cm. Wykonanie: drewno + chrom
Kolor drewna: olcha *Wzór na zdjęciu*



Zamawiana ilość sztuk – 2

28. Stojak na ulotki A6/ DL , 4 kieszenie pionowe

Stojak na ulotki A6/DL wykonany z elementów systemu cligo. Cztery kieszenie (jedna nad drugą). Kolor stojaka: bezbarwny. Kolor spinek: szary. Szerokość podstawy od 11cm do 11,2 cm. Głębokość podstawy: 11,5 cm. Szerokość jednej kieszeni od 11 cm do 11,2 cm. Wysokość jednej kieszeni od 13,8 do 14,2 cm. Głębokość kieszeni od 2 cm 3 cm.
Wzór na zdjęciu



Zamawiana ilość sztuk – 18

29. Stojak na ulotki 4 ulotki DL + plakat A4

Stojak na ulotki wykonany z elementów systemu cligo. Stojak na ulotki DL (1/3 A4) połączony z tabliczką mieszczącą plakat/folder A4. Rozmiar zewnętrzny: podstawa: 48 x 16 cm, wysokość: 32 cm. Kolor stojaka: bezbarwny. Kolor spinek: szary *Wzór na zdjęciu*



Zamawiana ilość sztuk – 4

30. Tablica informacyjna na zewnątrz z szyldem

Rama tablicy – metal. Tablica obita płótnem w kolorze zielonym, spód: korek. Logo Centrum Aktywizacji Zawodowej i PUP w Chełmie umieszczone w szyldzie, górnej części tablicy, kolor logo CAZ pomarańczowo-zielony oraz PUP czarno zielony. Do ustalenia projekt szyldu przed wykonaniem. Szerokość: 150 cm. Wysokość: 95 cm. Szyld: szerokość: 150 cm
Wysokość: 14 cm. Tablica obita płótnem w kolorze ciemnej zieleni, spód: korek *W załączeniu logo. Zamawiana ilość sztuk – 3*



31. Wizytownik

Durable 8202 Desk Presenter de Luxe lub równoważne. Tabliczka wykonana z wysokojakościowego akrylu, wewnątrz którego znajduje się wkładka do opisu. Całość umieszczona jest w eleganckiej, wykonanej z aluminium podstawce. W komplecie wkładki do zadrukowania. Wymiary: 61 x 210 mm. *Wzór na zdjęciu*



Zamawiana ilość sztuk – 13

32. Tablica korkowa

Tablica korek z aluminiową ramką

Wymiary: ramka aluminiowa 90cmx120cm

Zamawiana ilość sztuk – 4

33. Aparat telefoniczny stacjonarny z dwiema słuchawkami

Aparat telefoniczny stacjonarny z homologacją. Wyposażony w dwie przenośne słuchawki. Możliwość zainstalowania do linii analogowych. Wyposażony w funkcję identyfikacji abonenta, podświetlany wyświetlacz, funkcję sms, system głośno mówiący, lista identyfikacyjną minimum 50 numerów i książkę telefoniczną numerów i nazw.

Zamawiana ilość sztuk – 3

Dział Pośrednictwa Pracy

1. Szafa pod zabudowę - pok. 376

Wymiary : wys. 250 cm, szer. 400 cm, gł. 50 cm

- fronty i płyta wierzchnia wykonane z płyty meblowej laminowanej,
- drzwi przesuwane posiadające system wygłuszający – szczotki,
- w zabudowie ma znajdować się szafa na ubrania o wymiarach: wys.200 cm, szer. 70 cm, gł. 50 cm,
- pozostała część zabudowy ma być podzielona na półki o wymiarach: szer. 70 cm odstęp pomiędzy półkami o wymiarze 40 cm,
- szafa z drzwiami przesuwanymi na systemie stalowym Indeco,
- szafa zamykana na zamek,
- kolor szafy : olcha.

2. Szafa pod zabudowę - pok. 379

Wymiary: wys.250 cm, szer. 346 cm, gł. 50 cm

- fronty i płyta wierzchnia wykonane z płyty meblowej laminowanej,
- drzwi przesuwane posiadające system wygłuszający – szczotki,

- w zabudowie ma znajdować się szafa na ubrania o wymiarach: wys.200 cm, szer. 70 cm, gł. 50 cm,
- pozostała część zabudowy ma być podzielona na półki o wymiarach: szer. 70 cm odstęp pomiędzy półkami o wymiarze 40 cm,
- szafa z drzwiami przesuwanymi na systemie stalowym Indeco,
- szafa zamykana na zamek,
- kolor szafy : olcha.

3. Szafa pod zabudowę - pok. 379 b

Wymiary: wys.250 cm, szer. 270 cm, gł. 50 cm

- fronty i płyta wierzchnia wykonane z płyty meblowej laminowanej,
- drzwi przesuwane posiadające system wygłuszający – szczotki,
- w zabudowie ma znajdować się szafa na ubrania o wymiarach: wys.200 cm, szer. 70 cm, gł. 50 cm,
- pozostała część zabudowy ma być podzielona na półki o wymiarach: szer. 70 cm odstęp pomiędzy półkami o wymiarze 40 cm,
- szafa z drzwiami przesuwanymi na systemie stalowym Indeco,
- szafa zamykana na zamek,
- kolor szafy : olcha.

4. Szafa pod zabudowę - pok. 381

Wymiary: wys.250 cm, szer. 305 cm, gł. 50 cm

- fronty i płyta wierzchnia wykonane z płyty meblowej laminowanej,
- drzwi przesuwane posiadające system wygłuszający – szczotki,
- w zabudowie ma znajdować się szafa na ubrania o wymiarach: wys.200 cm, szer. 70 cm, gł. 50 cm,
- pozostała część zabudowy ma być podzielona na półki o wymiarach: szer. 70 cm odstęp pomiędzy półkami o wymiarze 40 cm,
- szafa z drzwiami przesuwanymi na systemie stalowym Indeco,
- szafa zamykana na zamek,
- kolor szafy : olcha.

5. Szafa pod zabudowę - pok. 381a

Wymiary: wys.250 cm, szer. 290 cm, gł. 50 cm

- fronty i płyta wierzchnia wykonane z płyty meblowej laminowanej,
- drzwi przesuwane posiadające system wygłuszający – szczotki,
- w zabudowie ma znajdować się szafa na ubrania o wymiarach: wys.200 cm, szer. 70 cm, gł. 50 cm,
- pozostała część zabudowy ma być podzielona na półki o wymiarach: szer. 70 cm odstęp pomiędzy półkami o wymiarze 40 cm,
- szafa z drzwiami przesuwanymi na systemie stalowym Indeco,
- szafa zamykana na zamek,

6. Szafki pod urządzenia wielofunkcyjne



Wymiary: wys. 73 cm, szer. 68 cm, gł. 52 cm.

Błat prostokątny. Kolor: olcha. *Wzór na zdjęciu.*

Zamawiana ilość sztuk - 7

7. Biurka poufne narożne

Biurko narożne zapewniające poufność o wymiarach szer. 1200 mm x 1200 mm, wys. 760 mm, głębokość blatu 500 mm. Nadstawka na biurko 450 mm. Biurko posiada także wysuwany blat na klawiaturę na prowadnicach roolkowych zamontowany pod biurkiem (prześwit między blatem a półką 100 mm) o wymiarach zewnętrznych: szer. 55 cm, gł. 360 mm, grubość 18 mm. Błat biurka wykonany z płyty o grubości 28 mm, fronty, boki, spód i tył biurka wykonane z płyty o grubości 18 mm. Boki szuflad wykonane z płyty o grubości 12 mm, fronty szuflad wykonane z płyty o grubości 18 mm, spód szuflad wykonany z płyty pilśniowej laminowanej. Szuflady zamykane na zamek. Kolor biurka: olcha

Zamawiana ilość sztuk - 2

8. Biurka z przystawką

Układ zbudowany z dwóch biurek z przystawką półokrągłą o gł. 40 cm na stalowej chromowanej nodze. Błat z płyty pilśniowej wiórowej grubości 28 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm. Podstawa biurka wykonana z płyty wiórowej grubości 18 mm. Wymiary: szer. 160 cm, gł. 147 cm, wys. 75.8 cm.. Biurko posiada wysuwany blat na klawiaturę na prowadnicach roolkowych zamontowany pod biurkiem o wymiarach zewnętrznych : szer. 65 cm, gł. 360 mm, grubość 18 mm. Szuflady zamykane na zamek centralny. Błat biurka wyposażony w przepust kablowy.



Kolor biurka: olcha. Zamawiana ilość sztuk – 2 biurka łączone ze sobą *Wzór na zdjęciu.*

9. Biurko

Wymiary zewnętrzne: wys. 77 cm, szer. 124 cm, gł. 90 cm. Krawędzie oklejone obrzeżem

PCV 2 mm. Podstawa biurka wykonana z płyty wiórowej grubości 18 mm. Uchwyty metalowe. Biurko posiada także wysuwany blat na klawiaturę na prowadnicach rolkowych zamontowany pod biurkiem o wymiarach zewnętrznych : szer. 65 cm, gł. 360 mm, grubość 18 mm. Szafka z wysuwaną szufladą zamykaną na zamek.



Kolor biurka: olcha Wzór na zdjęciu.
Zamawiana ilość sztuk – 2

10. Stanowisko komputerowe dwustopniowe

Stanowisko wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Fronty mocowane na zawiasach puszkowych, natomiast szuflada montowana na prowadnicach rolkowych gwarantujące wieloletnią bezawaryjną ich pracę. Stanowisko dwustopniowe. W części wyższej blat z lekkim łukiem, w niższej prosty w kształcie prostokąta poniżej którego znajduje się wysuwana szuflada pod klawiaturę. W prawej części niewielka otwarta półka, a pod nią otwarta szafka na stację roboczą komputera. W lewej części otwarta półka pod blatem oraz szafka z ruchomą półką wewnątrz zamykana na klucz. Wykonane biurko jest z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Fronty meblowe mocowane są na zawiasach puszkowych, natomiast szuflady na prowadnicach rolkowych. Wąskie krawędzie wykańczane są obrzeżami PVC. Wymiary zewnętrzne: wys. 84 cm, szer. 120 cm, gł. 60 cm. Szuflady zamykane na zamek.



Kolor stanowiska: olcha. Wzór na zdjęciu.
Zamawiana ilość sztuk – 3

11. Stół na stelażu metalowym

Stół na stelażu ramowym, chromowanym. Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 18mm, kandy blatu zaokrąglone. Wymiary blatu stolika: wys. 70 cm, dł. 100 cm, szer. 50 cm.

Kolor blatu: płyta meblowa olcha
Zamawiana ilość sztuk - 1

12. Stół na stelażu metalowym

Stół na stelażu ramowym, chromowanym. Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 18mm, kandy blatu zaokrąglone. Wymiary blatu stolika: wys. 70 cm, dł. 120 cm, szer. 80 cm.

Kolor blatu: płyta meblowa olcha

Zamawiana ilość sztuk - 1

13. Krzesła obrotowe

Ergonomiczne z wysokim oparciem i podłokietnikami z poliuretanu, regulowanym kontem oparcia względem siedziska, regulowaną wysokością siedziska w zakresie 425 – 555 mm, regulowaną wysokością oparcia w zakresie 55 mm, regulowaną wysokością podłokietników oraz siedziskiem o wymiarach 460 x420 mm. Wysokość krzesła min. 950 mm, max. – 1135 mm. Podstawa krzesła co najmniej pięcioramienna na kółkach. Tapicerka krzesła wykonana z tkaniny obiciowej trudnopalnej o wysokiej odporności na ścieranie (minimum 40 000 cykli).



Kolor tapicerki – ciemna zieleń, podstawy z kółkami i podłokietników – czarny. *Wzór na zdjęciu*

Ilość zamawianych sztuk – 13

14. Krzesła z oparciem tapicerowanym

O wymiarach zewnętrznych: wysokość 82.5 cm, szerokość 48.5 cm, głębokość 52 cm.

Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowe, chromowana rama. Waga: 6.2 kg.


Kolor: ciemna zieleń (butelkowa) – skóra ekologiczna. *Wzór na zdjęciu*



Zamawiana ilość sztuk - 22

15. Ławka - Krzesła dla interesantów – 4 siedziska

Ławka składa się z 4 siedzisk opartych na metalowym stelażu. Siedziska z oparciem wykonane z twardego plastiku, ławka oparta jest na metalowym stelażu dostępnym tylko w kolorze czarnym



Ilość zamówienia - 5 kom. łączone komplety po 4 krzesła w kolorze zieleni.

16. Półki (blaty) pod tablice

Blat wykonany z płyty o grubości 30 mm. O wymiarach zewnętrznych: szerokość 100 cm, grubość 3 cm, głębokość 30cm. Półka w kształcie prostokąta o zaokrąglonych narożnikach.

Kolor blatu: zieleni

Zamawiana ilość sztuk: 4

17. Tablica korkowa średnia

o wymiarach 60 cm x 100 cm – 12 sztuk

18. Tablica korkowa duża

o wymiarach 60 cm x 120 cm – 1 sztuka

19. Tablica informacyjna na zewnątrz z szyldem (logo CAZ i PUP)

Rama tablicy metalowa. Tablica obita płótnem w kolorze zielonym, spód korek. Wymiary szerokość 120 cm x wysokość 75 cm. Szyld szerokość 120 cm, wysokość 14 cm. W szyldzie z lewej strony umieszczone logo PUP w kolorach czarno – zielonym i z prawej strony logo CAZ w kolorach pomarańczowo – zielonym.

Zamawiana ilość sztuk: 4

20. Wizytowniki

Durable 8202 Desk Presenter de Luxe lub równoważne. Tabliczka wykonana

przezroczystego akrylu wewnątrz którego znajduje się wkładka do opisu. W komplecie wkładki do zadrukowania

Wymiary: 61mm x 210 mm. *Wzór na zdjęciu*



Ilość zamawianych sztuk: 13

21. Aparat telefoniczny stacjonarny z dwiema słuchawkami

Aparat telefoniczny stacjonarny z homologacją. Wyposażony w dwie przenośne słuchawki. Możliwość zainstalowania do linii analogowych. Zasięg minimum 30 m. Wyposażony w funkcję identyfikacji abonenta, podświetlany wyświetlacz, książkę telefoniczną minimum 50 numerów, system głośno mówiący, lista identyfikacyjna numerów.


Zamawiana ilość sztuk – 5

22. Telefax

Podajnik papieru minimum 200 arkuszy, podajnik dokumentów minimum 15 arkuszy, transmisja dokumentów z pamięci minimum 100 stron, prędkość minimum 10 kbps, rozsyłanie sekwencyjne.

Zamawiana ilość sztuk – 1

W załączeniu logo CAZ i PUP



Żaluzje pionowe verticale do pomieszczeń CAZ – dostawa wraz z montażem.

Verticale wykonane z materiałów poliestrowych. Lamle pionowe mocowane do szyny aluminiowej. Kolor verticali pomarańczowo-zielonym. Wymiary:

Lp.	Nr pomieszczenia	Wymiary w cm		Ilość okien / szt
		Wysokość	szerokość	
1.	III piętro 357	320	270	1
2.	III piętro 358	320	270	1
3.	III piętro 358	320	275	1
4.	III piętro 359	320	300	1
5.	III piętro 360	320	230	1
6.	III piętro 361	320	350	1
7.	Niski parter A 376	225	305	1
8.	Niski parter A 377	225	180	1
9.	Niski parter A 377	225	210	1
0.	Niski parter A 377a	225	220	1
11.	Niski parter A 377a	225	210	1
12.	Niski parter A 381	225	305	1
13.	Niski parter A 381a	225	285	1
14.	Niski parter A 379	225	240	1
15.	Niski parter A 379a	225	190	1
16.	Niski parter A 379a	225	190	1
17.	Niski parter A 379b	225	260	1
18.	Niski parter korytarz	225	243	1

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokona szczegółowego obmiaru z natury montowanych verticali oraz uzgodni kolorystykę.

Wykładzina podłogowa dywanowa do pomieszczeń CAZ.

Zamówienie obejmuje dostawę i położenie wykładziny dywanowej z wykończeniem przyściennym. Wykładzina powinna być przeznaczona do budynków użyteczności publicznej

Winna być odporna na zaplamienia, ścieranie, zniekształcenia i uszkodzenia mechaniczne.

Wykładzina powinna być wykonana z materiałów posiadających atesty nietoksyczności, deklarację zgodności potwierdzającą własności w zakresie niepalności, antystatyczności oraz atest higieniczny. Kolor zielono-szary. Wykładzinę należy dostarczyć do pomieszczeń biurowych o wymiarach :

Lp	Nr pomieszczenia	Wymiary pomieszczenia w metrach		Ilość m ²
		długość	szerokość	
1.	357	5,64	2,75	15,51
2.	358	5,64	5,42	30,57
3.	359	5,64	3,04	17,15

4.	360	5,64	2,40	13,54
5.	361	5,64	3,58	20,19
	Razem			96,96

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokona szczegółowego obmiaru z natury pomieszczeń w których będzie położona wykładzina.

Wykładzina podłogowa dywanowa i żaluzje pionowe verticale do pomieszczeń PUP.

1. Dostawa i położenie wykładziny podłogowej dywanowej z wykończeniem przyściennym.

Wykładzina powinna być przeznaczona do budynków użyteczności publicznej, odporna na zaplamienia, ścieranie, zniekształcenia i uszkodzenia mechaniczne. Powinna posiadać atest

nietoksyczności, deklarację zgodności potwierdzającą własności w zakresie niepalności,

antystatyczności oraz atest higieniczny. Kolor zielono-szary. Wymiary pomieszczeń:

Lp	Nr pomieszczenia	Wymiary pomieszczenia w metrach		Ilość m ²
		długość	szerokość	
1.	354	5,64	3,05	17,20
2.	355	5,64	3,07	17,31
3.	356	5,64	2,96	16,69
	Razem			51,20

2. Żaluzje pionowe Vericale – dostawa i montaż.

Verticale wykonane z materiałów poliestrowych. Lamle pionowe mocowane do szyny

aluminiowej. Kolor lameli zielony Wymiary :

Lp.	Nr pomieszczenia	Wymiary w cm		Ilość m ²
		Wysokość	szerokość	
1.	I piętro 164	320	200	6,40
2	I piętro 164a	320	255	8,16
3.	I piętro 165	320	303	9,70
	Razem			24,26

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokona szczegółowego obmiaru z natury montowanych verticali i wykładziny.

II.1.4)Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: NIE

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

39130000-2 - meble biurowe

39112000-0 - krzesła

39111100-4 - krzesła obrotowe

39121100-7 - biurko

39143310-2 - stół

39132100-7 - szafy biurowe

39515440-1 - żaluzje pionowe

44112200-0 - wykładzina podłogowa dywanowa

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak , liczba części 4

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA : 30 dni od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: NIE

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:-

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: -

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: -

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: -

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART 24 UST.1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć :

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć :

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust. 1 pkt.2 ustawy,

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości .

III.6) Inne dokumenty

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt. III.5)

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: NIE

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: NIE

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : NIE

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.pup.chelm-samorzady.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, p.68 parter

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Dnia: 05.10.2010r. godzina 10⁰⁰,

miejsce : Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie ,p.164, I piętro lub za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia , w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: NIE
V.) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI.) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: NIE DOTYCZY

VII.) Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych- 24.09. 2010r.

**Z-ca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chełmie
mgr Regina Półkośnik**